РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район"

Община Ковачевци
тел.0884705038 ПК 2450
kovachevtsi.com
ВХ.№ П-735
22.06.2023 16:26:19[22.06.2023

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: *Публично обявяване на Заявление с вх. №РР-12-2/15.05.2023 г., коригирано с вх. №РР-12-2(5)/09.06.2023 г. от г-жа Мария Йорданова, управител на* ***„ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ" ЕООД, с. Ковачевци*** *за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Ракиловска река, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за* ***проектиране на обект „Кланица",*** *поземлен имот с идентификатор 37513.42.33 (предишен идентификатор 37513.42.31; номер по предходен план 042031) по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, ЕКАТТЕ 37513*

1. **Цел на заявеното използване на водите** – Заустване на производствени отпадъчни води, след пречистване в ЛПСОВ (локална пречиствателна станция за отпадъчни води), чрез канал с дължина 181 м, гофрирани HDPE тръби Ø200 мм SN 10, във воден обект река Ракиловска река, поречие Струма от обект „Кланица", поземлен имот с идентификатор 37513.42.33 (предишен идентификатор 37513.42.31; номер по предходен план 042031) по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, ЕКАТТЕ 37513.

Технологичният проект предвижда изграждане на кланичен пункт с транжорна – модулно съоръжение. В обекта ще се извършва добив на трупно месо от свине и транжирането му до половинки, четвъртинки и обезкостено месо. Обект „Кланица", поземлен имот с идентификатор 37513.42.33 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, ЕКАТТЕ 37513 ще обслужва единствено директните доставки на месо, добито от собствени животни. Предвижда се процесът да е периодичен, по-скоро с инцидентен характер. Проектът предвижда двама работещи на ден, до 10-12 работни дни в месеца.

2. **Воден обект** – река Ракиловска река, поречие Струма; **Водно тяло** – BG4ST900R011 *„р. Светля от изворите до яз. Пчелина",* тип R5.

Фактическите основания, при които се издава разрешителното:

Заявление с вх. №РР-12-2/15.05.2023 г., коригирано с вх. №РР-12-2(5)/09.06.2023 г. от г-жа Мария Йорданова, управител на „ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ" ЕООД, с. Ковачевци за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води **за проектиране на обект „Кланица",** поземлен имот с идентификатор 37513.42.33 (предишен идентификатор 37513.42.31; номер по предходен план 042031) по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, ЕКАТТЕ 37513 и приложените към тях документи;

- С писмо с изх. №РР-12-2(1)/18.05.2023 г. на БД ЗБР, в изпълнение на чл.13, ал.3 от *Наредба №2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови*

източници на замърсяване и във връзка с чл.151, ал,4 от Закона за водите е изискано становище от РИОСВ – София относно проверка на обстоятелствата, свързани с изготвяне на преценка по чл.62, ал.1 от Закона за водите;

- От РИОСВ –София е постъпило становище с изх. №5564/26.05.2023 г. (Вх. №РР-12-2(2)/26.05.2023 г. на БД ЗБР);
- С писмо с изх. №РР-12-2(3)/30.05.2023 г. на БД ЗБР от заявителя са изискани да представи коригирано заявление, допълнителни документи и информация.
- С вх. №№РР-12-2(5)/09.06.2023 г., РР-12-2(6)/15.06.2023 г. и РР-12-2(10)/20.06.2023 г. на БД ЗБР са представени от заявителя коригирано заявление и изисканите допълнителни документи и информация;
- Извършена е преценка с №РР-12-ПР-85/15.06.2023 г. по чл.62, ал.1 от Закона за водите на заявеното искане, при която не са установени основания за отказ;
- С писмо с изх. №РР-12-2(7)/15.06.2023 г., съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите, е изискана информация от Агенция „Митници" за наличие или липса на задължения за „ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ" ЕООД, с. Ковачевци. Съгласно Удостоверение с рег. №32-231534/20.06.2023 г. на Агенция „Митници", „ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ" ЕООД, с. Ковачевци няма изискуеми митнически задължения и други публични държавни вземания по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, събирани от митническите органи. Съгласно удостоверение с изх. №145532302743512/20.06.2023 г., издадено от НАП, ТД София – офис Перник, към 20.06.2023 г. „ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ" ЕООД, с. Ковачевци няма задължения. С писмо с изх. №РР-12-2(8)/15.06.2023 г., съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите, е изискана информация от Община Ковачевци за наличие или липса на задължения за „ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ" ЕООД, с. Ковачевци. Съгласно предоставена от Община Ковачевци, информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК с изх. №6403000725/19.06.2023 г., „ВЕЛИ АВ ХОРСИЗ" ЕООД, с. Ковачевци няма задължения за местни данъци и такса битови отпадъци.

Състояние на водното тяло:

В действащия ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.), повърхностно водно тяло с код BG4ST900R011 „р. Светля от изворите до яз. Пчелина", тип R5 е оценено в „добро екологично състояние" и „неизвестно химично състояние". Екологичната цел заложена в ПУРБ на ЗБР 2016-2021 г. е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването му и постигане на „добро химично състояние" до 2021 г. Съгласно Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2022 г., повърхностно водно тяло с код BG4ST900R011 е оценено в „много лошо екологично състояние" и „добро химично състояние".

Мястото на заустване не попада в границите на зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.2, 4 и 5 от Закона за водите.

Мястото на заустване не попада в границите на санитарно-охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и/или около водовземни съоръжения за минерални води по смисъла на чл.119, ал.4 от Закона за водите.

Определени цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

Мерки в ПУРБ на ЗБР (2016-2021г.) – съгласно предоставената информация към заявлението, предвидените дейности не противоречат на разписаните мерки.

Заявеното ползване на воден обект река Ракиловска река с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води съответства на целите и мерките заложени в ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.)

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването –

На площадката на обекта ще бъде изградена разделна канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води от сградата ще постъпват във водоплътна изгребна яма с размери 2,30/1,70/2,0 м, с полезен обем V=6,2 м^3 и няма да се заустват в повърхностния воден обект река Ракиловска река. Заустването на производствените отпадъчни води, след пречистване в ЛПСОВ, ще се осъществява в река Ракиловска река, поречие Струма. Модули на ЛПСОВ (Локална пречиствателна станция за отпадъчни води) за обект „Кланица", поземлен имот с идентификатор 37513.42.33, с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, ЕКАТТЕ 37513: 1. Приемна шахта с груба решетка; 2. Резервоар за отделяне на мазнини и електрокоагулация; 3. Биологично стъпало – проточен аеробен био-реактор (денитрификатор-анокси зона, нитрификатор-аеробна зона, утаител); 4. Биофилтър; 5. Резервоар за утайки.

Проектът предвижда изграждане на канализация, от РШ2 до заустване в река Ракиловска река, от гофрирани HDPE тръби Ø200 мм SN 10 и фасонни части. Каналът ще бъде с дължина 181 м.

4. Място на заявеното ползване, местност, административно-териториална и териториалната единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – „Кланица", поземлен имот с идентификатор 37513.42.33 (предишен идентификатор 37513.42.31; номер по предходен план 042031) по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, ЕКАТТЕ 37513.

5. Проектни параметри на използването:

На площадката на обекта ще бъде изградена разделна канализационна мрежа.

На обекта са формирани следните потоци отпадъчни води:

Заустване №1/Поток №1 – Производствени отпадъчни води, след пречистване в ЛПСОВ, чрез канал с дължина 181 м (гофрирани HDPE тръби Ø200 мм SN 10), се заустват във воден обект река Ракиловска река, поречие Струма, в място с географски координати:

N - 42° 32' 45,6"

E - 22° 49' 43,5"

Надморска височина 624,23 м

Потокът битово-фекални отпадъчни води, формирани на обекта ще постъпват във водоплътна изгребна яма с размери 2,30/1,70/2,0 м, с полезен обем V=6,2 м^3 и няма да се заустват в повърхностния воден обект река Ракиловска река.

Пункт №1 –Ревизионна шахта 1 (РШ 1) след ЛПСОВ, в място с географски координати:

N - 42° 32' 50,38"
E - 22° 49' 38,6"
Надморска височина 626,08 м
Собственият мониторинг на отпадъчните води ще се извършва в Пункт №1.

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения	
Заустване №1/Поток №1 – Производствени отпадъчни води, след пречистване в ЛПСОВ, чрез канал с дължина 181 м (гофрирани HDPE тръби Ø200 мм SN 10), се заустват във воден обект река Ракиловска река, поречие Струма	Q ср.ден (куб.м/ден)	0,3	
	Q макс/ч (л/час)	40,0	
	Q год (куб.м/год)	74,4	
Пункт №1– Ревизионна шахта 1 (РШ 1) след ЛПСОВ, за Поток №1	Активна реакция pH	6,0-9,0	
		мг/куб.дм	кг/ден
	Неразтворени вещества	50	
	$БПК_5$	50	
	ХПК(бихроматна)	250	
	Мазнини	10	
	Азот (общ)	10	
	Фосфор (общ)	5	
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	След въвеждане на обекта в експлоатация.		

6. Условия, при които се предоставя правото за използване на водите:

Заустването на отпадъчните води във водоприемника следва да се осъществява при изпълнение на следните по-съществени условия, които ще бъдат заложени в разрешителното за ползване на воден обект – река Ракиловска река, поречие Струма.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ	
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея	1. Канализационната мрежа се предвижда да бъде разделна – канализация за битово-фекалните отпадъчни води и за производствените отпадъчни води.
	2. За аварийни ситуации, свързани с канализационната мрежа да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите и плана за действие при аварийни ситуации по канализационната мрежа и ЛПСОВ (Локална пречиствателна станция за отпадъчни води). Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Изисквания към пречиствателната станция/пречиствателните съоръжения	1. От въвеждане в експлоатация на обекта и ЛПСОВ, всички байпасни и аварийни връзки за заустване на непречистени отпадъчни води да бъдат пломбирани и ползването им да става само с разрешение след уведомяване на контролиращия орган, при условията на чл.126, ал.2 от Закона за водите.
	2. При аварийни случаи да се предприемат необходимите мерки, в съответствие с изискванията на чл.131 от Закона за водите. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник.
Изисквания за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води	Да се предвидят съоръжения или начин за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води при предписание на органите на Министерство на здравеопазването. Да се контролира количеството на остатъчния хлор в заустваните отпадъчни води преди включването им във водоприемника *(само в случаите, ако обеззаразяването се извършва чрез хлориране).*
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. С въвеждане в експлоатация на обекта и ЛПСОВ да се предвиди точно измерване на количеството заустени отпадъчни води, съгласно чл.194а, ал.1 от Закона за водите. Да се монтира необходимото измервателно устройство. В **седем дневен срок** от монтирането му, писмено да се уведоми Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" с цел удостоверяване на изправността и записване на отчет на показанията. Да се спазват стриктно изискванията на чл.194а, ал.2 и ал.3 от Закона за водите. Срок: **С въвеждане на обекта и ЛПСОВ в експлоатация.**
	2. С въвеждане в експлоатация на обекта и ЛПСОВ да се предвиди необходимият пункт за собствен мониторинг, съгласно разрешителното. Трайно да се сигнализира пунктът за собствен мониторинг на отпадъчните води.

	3. Да се осигури безопасен достъп на контролните органи по всяко време до устройствата и съоръженията за мониторинг и информацията от собствен мониторинг. Срок: **постоянен**.
	4. С въвеждане в експлоатация на обекта и ЛПСОВ да се провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води по показателите в разрешителното за ползване на воден обект. Вземането на проби, измерванията, изпитванията и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Използваните методи за анализ трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 1 за мониторинг на водите.
	5.С въвеждане в експлоатация на обекта и ЛПСОВ, във връзка с изискванията на чл. 174, ал.5 от Закона за водите, резултатите от провеждания собствен мониторинг да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" и РИОСВ - София в **15 дневен срок** от датата на протокола от изпитване.
	6. Информацията от направените измервания да се съхранява за период от 6 години, съгласно чл.174, ал.2 от Закона за водите. При прекратяване правото на ползване на водния обект, информацията да се предаде за съхранение в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район".
	7. Да не се заустват във водния обект река Ракиловска река, поречие Струма от обект „Кланица", поземлен имот с идентификатор 37513.42.33 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник, ЕКАТТЕ 37513 следните приоритетно опасни вещества: Антрацен; Бромирани дифенилетери; Кадмий и неговите съединения; Хлоралкани, С10-13; Ендосулфан; Хексахлоробензен; Хексахлоробутадиен; Хексахлороциклохексан; Живак и неговите съединения; Нонилфеноли; Пентахлоробензен; Полиароматни въглеводороди (РАН); Трибутилкалаени съединения и след **31.12.2033 г.** следните приоритетно опасни вещества: Ди-(2-етилхексил)-фталат (DEHP); Трифлуралин; Дикофол; Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните производни (PFOS); Киноксифен; Диоксини и диоксиноподобни съединения; Хексабромоциклододекани (HBCDD); Хептахлор и хептахлор епоксид.
Изисквания към начина на третиране и транспортиране на отпадъците, включително утайките, образувани от дейността на пречиствателните станции и	1. Събирането, транспонтирането, съхранението и/или обезвреждането на утайките от ЛПСОВ да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. 2. При използване на утайките в селското стопанство да се спазват изискванията на Наредбата за реда и начина на

съоръженията за отпадъчни води	оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води, чрез употребата им в земеделието.
Изисквания за предвиждане на охранителни мерки, в т.ч. проектиране на съоръжения около складове за течни суровини и готова продукция, които могат да се превърнат в потенциален замърсител на водоприемниците	Около складове за химикали, течни горива и готова продукция, както и около местата за съхранение на утайки или други вещества – потенциален рисков замърсител на водоприемника, да се предвидят необходимите мерки за недопускане на разливи или аварийно изтичане във водоприемника. **Срок: постоянен.**
Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на отпадъчните води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	В мястото на заустване да не се допуска обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите.
Други условия съобразно спецификата на обекта	**1.Въвеждането на обекта в експлоатация да стане след издаването на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3, буква "б" от Закона за водите.** 2. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води във водоприемника.

7. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесетдневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" – гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски" №66, п.к. 441.

22.6.2023 г.

X

Станислава Иванова
Директор на БДЗБР
Signed by: STANISLAVA IVANOVA IVANOVA